

## Tokarka DMG MORI NT4300 DCG / 1500 SZ

centrum frezarsko-tokarskie CNC

Typ maszyny: Mori Seiki NT 4300 DCG 1500 SZ

Sterowanie: Fanuc F31iA5

Rok produkcji: 2017

Id 15074



### Dane techniczne

maks. długość toczenia: [mm] 1.498

średnica toczenia: [mm] 660 / 350

maks. średnica obrotu nad łożem: [mm] 730

nosek wrzeciona: A2-8

oś C 0,001°

#### wrzeciono główne

Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] 3.000

moc napędu: [kW] 30 / 25

uchwyt 3-szczękowy [mm] KITAGAWA B-212A821F

przepust pręta: [mm] 90

#### wzecziono przechwytyjące

Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] 3.000

uchwyt 3-szczękowy [mm] KITAGAWA 8212A821F

#### wrzeciono CNC obracalne do prac na frezarce i tokarce

oś B 0,0001°

Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] 12.000

moc napędu: [kW] 11

#### zmienniacz narzędzi

Uchwyt narzędziowy: Capto C6

### Wyposażenie

przenośnik wiórów

instalacja chłodząca Knall KF600/2850

chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] 70

zbiornik chłodziwa: [l] 600

sonda pomiarowa OMP 60

drzwi automatyczne

złącze Roboter

miejsca narzędzi:	100
-------------------	-----

dolny rewolwer




miejsca narzędzi:	10
-------------------	----

napędzane narzędzia	10
---------------------	----

prędkość obrotowa napędzanych narzędzi	6.000
--	-------

moc napędu narzędzi napędzanych [kW]:	5,5
---------------------------------------	-----

Zdjęcia



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: [info@stenzel.de](mailto:info@stenzel.de)